### bon de commande

## Stores enrouleurs.

	1	- /	
- 1		- /	
- /		- /	
 ,		,	

Données :	magasin					Données	client			
Nom						Nom				
Adresse						Adresse				
Téléphone						Téléphone				
E-mail						E-mail				
		<u> </u>	<b>?</b>	<b>(3)</b>	<b>6</b>			*Instruction	ns de mesure a	u verso
	Nombre	Couleur	Lestage	Couleur support	Cassette	Largeur (cm)*	Hauteur (cm)*	Hauteur d'installation*	Côté commande (G ou D)	

\* Pour les stores enrouleurs, la largeur indiquée s'applique à la largeur totale, supports inclus. Le tissu est toujours 4 cm plus étroit.

12V moteur à pil	les	u 230V avec télécommande	ou 230V pour interrupteur
Télécommande  Blanc Noir	Aucune	Télécommande  Blanc Noir Aucune	Pas d'options nécessaires
Chargeur Oui Non	Pont wi-fi Oui Non	Pont wi-fi Oui Non	

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour ren	plir le bon de commande.
(1) En quelle couleur souhaitez-vous votre décoration de fenêtre ?	Couleur support
Vous trouverez le code couleur sur les échantillons dans le magasin.	
	A. B. C.
Transparente (T) Screen (S) Translucide (TL) Occultant (O)	Cassette
Quelle lestage souhaitez-vous ?	
	A. B. C.
A. B. C. D.	

Veuillez remplir ce bon de commande soigneusement et complètement. Pour chaque question, vous trouverez une explication détaillée sur la manière de la remplir correctement dans ce bon de commande. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin de plus d'informations, demandez à votre revendeur de vous aider à remplir ce bon de commande. Les erreurs de mesure ou les bons de commande mal remplis ne sont pas couverts par la garantie.

# MESURER STORES ENROULEURS


YES-DECORATION



MANUFI

#### Mesurer la fenêtre

Il y a deux possibilités: vous pouvez placer les produits dans le jour ou sur le jour.



#### Placement dans le jour (= entre le châssis) - dlj

La décoration de fenêtre sera fixée entre le châssis ou entre deux murs.

#### LARGEUR FINIE (EN CM):


Mesurez la largeur entre le cadre de la fenêtre ou entre les murs à différents endroits.

Largeur finie = la plus petite largeur mesurée - 1 cm

#### HAUTEUR FINIE (EN CM):

Mesurez la hauteur entre le cadre de la fenêtre et le rebord de la fenêtre ou le sol à différents endroits

Hauteur finie = hauteur mesurée



#### Placement sur le jour (= sur le châssis) - slj

La décoration de fenêtre sera fixée sur le châssis, au mur ou au plafond.

#### LARGEUR FINIE (EN CM):

Mesurez la largeur entre le cadre de la fenêtre ou entre les murs.

Largeur finie = largeur mesurée + chevauchement souhaité

#### HAUTEUR FINIE (EN CM):

Mesurez la hauteur entre le cadre de la fenêtre et le rebord de la fenêtre ou le sol.

Hauteur finie = hauteur mesurée + chevauchement souhaité

#### Attention!

- · Vérifiez les différences entre la hauteur et la largeur en mesurant sur des différents endroits. Notez la taille la plus petite.
- · Toutes les dimensions doivent être mentionées en centimètres.
- · Faites attention aux combrements divers comme des clinches,... de manière que les produits puissent fonctionner librement.
- · S'il s'agit de fenêtres oscillo-battantes, il faut toujours veiller à ce que la fenêtre puisse encore s'ouvrir. Sinon, il faut installer le store hors du jour de la fenêtre.

#### hauteur d'installation

Suite aux nouvelles exigences par la sécurité des enfants, il est nécessaire de nous communiquer la hauteur d'installation de chaque store. Toutes les chaînettes et toutes les cordes doivent être fixées au minimum 150 cm dessus du sol.

#### côté de la commande (G ou D)

Sous côté de la commande, indiquez le côté de la commande souhaité (gauche ou droite).